

## Actinidia "Airogold" Femmina (Actinidia chinensis)

vaso 11x11 h. cm. 80/100

Prezzo 19,80 €



### **Kiwi a polpa gialla.**

**FEMMINA** deve essere piantata assieme all'[impollinatore MASCHIO "Airogold"](#)

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.

E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.

L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste e a legno all'ascella delle foglie.

Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, lisce sulla pagina superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.

È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. E' consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili.

Il frutto è una bacca di forma variabile a seconda della varietà, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre.

L'ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell'Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove non si verificano gelate in prossimità della raccolta.

A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento

Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Airogold" Impollinatore (Actinidia chinensis)

vaso 11x11, h. cm. 80/100

Prezzo 19,80 €



### **Kiwi a polpa gialla.**

**IMPOLLINATORE** per AIROGOLD, deve essere piantata assieme alla [varietà FEMMINA](#)

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Ananasnaya" (Actinidia arguta)

vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia Ananasnaya è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

Chiamata anche "mini kiwi", questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con buccia sottile e glabra di color rosso-verde e, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la necessità di sbuciarlo.

La polpa è di colore verde intenso, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall'ottimo sapore dolce ed aromatico.

Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.

Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi tra cui il potassio.

È una tra le migliori varietà di Actinidia Arguta in quanto molto produttiva, inoltre i suoi frutti di pezzatura piuttosto grande, sono i più dolci e saporiti tra tutte le altre varietà.

La maturazione è tardiva rispetto alle altre cultivar e avviene da inizio a metà ottobre.

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Arnold" (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 15, h.cm. 100

Prezzo 26,40 €



**Pianta FEMMINA deve essere piantata assieme all'[impollinatore MASCHIO "Tomuri"](#).**

**Kiwi a polpa gialla. (Pianta innestata)**

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae. È una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.

L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste e a legno all'ascella delle foglie.

Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, lisce sulla pagina superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.

È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. È consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili.

Il frutto è una bacca di forma variabile a seconda della varietà, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre.

L'ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell'Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove non si verificano gelate in prossimità della raccolta.

A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento

Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

### Actinidia "Bingo ®" (Actinidia arguta)

vaso 11x11, h. cm. 60/80

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia Bingo è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

Chiamato anche "Pink baby kiwi", è una recente varietà di actinidia arguta con caratteristico aroma di kiwi ma con sentore di ananas.

La maturazione è medio-tardiva, scalare, da metà settembre a metà ottobre, circa.

Il frutto è ovale, leggermente allungato, di circa 2,5-3 cm peso di 9-15 gr., con buccia di colore rosa intenso tendente al rosso.

Polpa verde-gialla, dolce e molto aromatica con note fruttate che ricordano l'ananas.

Come tutti i mini kiwi si mangia con la buccia.

Come tutti i kiwi arguta, anche la Bingo è molto più rustica nella resistenza alle basse temperature e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

### Actinidia "Chang bai giant ®" (Actinidia arguta)

vaso 14x14, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia Chang bai giant è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

L'actinidia "Chang bai giant" è una nuova ed eccellente varietà di kiwi arguta (mini kiwi) recentemente

introdotto dalla Corea.

La fioritura nelle nostre zone avviene nel mese di giugno mentre la maturazione nel mese di ottobre.

Il frutto del kiwi "Chang bai giant" è di grandi dimensioni, leggermente schiacciato a forma di cuore, con buccia di colore verde intenso.

La polpa, anch'essa di colore verde, è molto saporita, gustosa e con pochissima acidità quando completamente maturo.

È molto resistente al freddo, potendo tollerare temperature anche di -20/25°C.

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Cornell" Impollinatore (Actinidia arguta)

Impollinatore. Vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €



**Varietà impollinatrice specifica per tutte le Actinidia arguta, produce solo fiori maschili, non fruttifica.**

**Una pianta è sufficiente a impollinare 4-5 piante di kiwi arguta femmine di qualsiasi varietà.**

Specie Originaria dell'Asia orientale, molto rustica e resistente al freddo.

Presenta uno sviluppo molto più limitato rispetto all'actinidia tradizionale (chinensis o deliciosa).

Viene anche utilizzata dai paesaggisti a scopi ornamentali, essendo un ottimo rampicante sano, robusto e resistente al freddo con basso fabbisogno di manutenzione.

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Hayward" Femmina (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 15x15, h. cm. 100

Prezzo 14,30 €



**Pianta FEMMINA deve essere piantata assieme all'[impollinatore MASCHIO "Tomuri"](#).**

**Actinidia chinensis 'Hayward'** - Frutto di pezzatura medio-grande (100-150 grammi), con buccia di colore marrone, provvista di fitta peluria, polpa di colore verde intenso, ottimo sapore.

È la varietà più conosciuta e commercializzata.

Si può conservare immaturo in frigorifero per moltissimo tempo senza che perda le sue preziose caratteristiche organolettiche.

## Descrizione generale:

L'Actinidia (*Actinidia chinensis*) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.

E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.

L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste e a legno all'ascella delle foglie.

Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, lisce sulla pagina superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.

È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. E' consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili.

Il frutto è una bacca di forma variabile a seconda della varietà, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre.

L'ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell'Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove non si verificano gelate in prossimità della raccolta.

A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento

Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Issai" (*Actinidia arguta*)

Vaso diam. cm. 15, h.cm. 60/80

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia arguta "Issai" è autofertile. Non necessita quindi di essere associata a varietà impollinatrici.**

Frutto di media pezzatura (50-80 grammi), con buccia sottile di colore verde-rossiccio, liscia e priva di peluria (può anche essere mangiata). La polpa è di colore verde brillante, di sapore molto dolce.

La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di 'Hayward'. Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori.

Il kiwi arguta Issai autofertile è una cultivar molto rustica, chiamata anche "mini-kiwi" per via del suo sviluppo, molto più limitato rispetto all'actinidia tradizionale.

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Jenny" (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 20, h.cm. 80/100.

Prezzo 20,90 €



### **Actinidia deliciosa 'Jenny' (autofertile):**

Cultivar autofertile, produce frutti che ricordano l'Hayward, ma più piccoli (pezzatura 50-80 grammi), di forma meno allungata e più tonda.

La polpa risulta verde brillante, il gusto un pò più zuccherino.

Anche la pianta è meno vigorosa ed il periodo di maturazione è leggermente più precoce.

La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di 'Hayward'

**Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori.**

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Jenny" (Actinidia chinensis)

Vaso cm. 15x15, h. cm. 80

Prezzo 16,50 €



### **Actinidia deliciosa 'Jenny' (autofertile):**

Cultivar autofertile, produce frutti che ricordano l'Hayward, ma più piccoli (pezzatura 50-80 grammi), di forma meno allungata e più tonda.

La polpa risulta verde brillante, il gusto un pò più zuccherino.

Anche la pianta è meno vigorosa ed il periodo di maturazione è leggermente più precoce.

La maturazione è precoce e avviene 2/3 settimane prima di 'Hayward'

**Essendo una varietà autofertile, per fruttificare non richiede impollinatori.**

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Jinfeng" Femmina (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 26,40 €



**Pianta FEMMINA deve essere piantata assieme all'[impollinatore MASCHIO "Jinfeng"](#)**

**Kiwi a polpa gialla. (Pianta innestata)**

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae. E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.

L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste e a legno all'ascella delle foglie.

Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, lisce sulla pagina superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.

È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. E' consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili.

Il frutto è una bacca di forma variabile a seconda della varietà, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre.

L'ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell'Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove non si verificano gelate in prossimità della raccolta.

A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento

Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Jinfeng" Impollinatore (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 26,40 €



**IMPOLLINATORE per JINFENG, deve essere piantata assieme alla [varietà FEMMINA](#)**

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Jumbo" (Actinidia arguta)

vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia Jumbo è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

Chiamata anche "mini kiwi", questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con buccia di colore verde che tende al giallo ad avvenuta maturazione ed, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la necessità di sbuciarlo.

La polpa è di colore verde intenso, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall'ottimo sapore dolce ed aromatico.

Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.

Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi tra cui il potassio.

La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel mese di settembre.

**SCONTI PER QUANTITÀ':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Ken's Red" (Actinidia arguta)

vaso 15x15, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia Ken's Red è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

Chiamata anche "mini kiwi", questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica nella resistenza alle basse temperature e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

Il frutto si presenta a grappoli, di piccole dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con buccia di colore rosso intenso, quasi violaceo e, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la necessità di sbuciarlo.

La polpa è anch'essa di colore rosso carico, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall'ottimo sapore dolce ed aromatico.

Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.

Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi tra cui il potassio.

La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel

mese di settembre.

**SCONTI PER QUANTITÀ':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Red Jumbo" (Actinidia arguta)

Vaso diam. cm. 20, h.cm. 120/150.

Prezzo 24,20 €



**L'actinidia Red Jumbo è parzialmente autofertile; se piantata assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

Chiamata anche "mini kiwi", questa cultivar originaria dell'Asia orientale, è molto più rustica nella resistenza alle basse temperature e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

Il frutto si presenta a grappoli, di medie dimensioni, con forma cilindrica, allungata ed a volte appiattita, con buccia di colore rosso intenso, quasi violaceo e, essendo privo di peluria, può essere mangiato senza la necessità di sbuciarlo.

La polpa è anch'essa di colore rosso carico, deliquescente, contenente minuscoli semi neri, dall'ottimo sapore dolce ed aromatico.

Il frutto, non molto serbevole, viene comunemente consumato fresco da solo o in macedonia.

Ha un elevatissimo tenore di vitamina C, molto superiore a quello degli agrumi, oltre che diversi oligoelementi tra cui il potassio.

La maturazione è molto precoce ed avviene circa 30-40 giorni prima dell'Actinidia chinensis e quindi già nel mese di settembre.

**SCONTI PER QUANTITÀ':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Scarlet september ®" (Actinidia arguta)

vaso 14x14, h. cm. 80/100

Prezzo 16,50 €



**L'actinidia Scarlet september è parzialmente autofertile; se messa a dimora assieme agli impollinatori "Weiki" o "Cornel" aumenta la fruttificazione.**

L'actinidia arguta "Scarlet september", chiamato anche "Hardy kiwi", "Baby kiwi" o "Cocktail kiwi", è un'eccellente varietà di mini kiwi a polpa rossa.

Matura prima di tutte le altre varietà di kiwi arguta, i frutti si iniziano a raccogliere dalla metà di agosto, fino alla metà di settembre.

Il frutto della Scarlet september è di forma ovale, lungo circa 3/4 centimetri, largo circa 2,5 cm, con pelle e polpa di colore rosso porpora, molto dolce e gustoso se ben esposto al sole.

È molto resistente al freddo, potendo tollerare temperature anche di -20/25°C.

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Solissimo" (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 18, h.cm. 150/170.

Prezzo 22,00 €



**Actinidia deliciosa "Solissimo". Nuova varietà AUTOFERTILE, per la fruttificazione è sufficiente mettere a dimora una sola pianta.**

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.

È una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.

L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste e a legno all'ascella delle foglie.

Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, lisce sulla pagina superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.

È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. È consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili.

Il frutto è di media pezzatura (50-100 grammi), di forma ovoidale, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre.

L'ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell'Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove non si verificano gelate in prossimità della raccolta.

A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento


Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

**SCONTI PER QUANTITÀ:** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Solo" (Actinidia chinensis)

Vaso cm. 15x15, h. cm. 60/80

Prezzo 16,50 €



**Actinidia deliciosa "Solo". Nuova varietà AUTOFERTILE, per la fruttificazione è sufficiente mettere a dimora una sola pianta.**

L'Actinidia (Actinidia chinensis) appartiene alla Famiglia delle Actinidiaceae.

E' una pianta rampicante e può raggiungere i 10 metri di altezza.

L'apparato radicale è molto superficiale. Il fusto presenta tralci anche molto lunghi che portano gemme miste e a legno all'ascella delle foglie.

Le foglie sono decidue, cuoriformi con picciolo molto lungo, di colore verde intenso lucido, lisce sulla pagina superiore, di colore verde chiaro e pelose in quella inferiore.

È una specie dioica (piante con solo fiori maschili e piante con solo fiori femminili). I fiori sono di colore bianco paglierino, singoli o raggruppati e sbocciano verso la fine di maggio. L'impollinazione è principalmente entomofila ed in misura minore anemofila. E' consigliabile mettere a dimora una pianta maschile ogni 4/5 femminili.

Il frutto è di media pezzatura (50-100 grammi), di forma ovoidale, di colore bruno-verdastro, ricoperta da fitta peluria. La polpa è di colore verde chiaro, brillante, profumata, di ottimo sapore, punteggiata di minuscoli semi, violacei o neri, disposti intorno a un cuore biancastro (columella). La raccolta avviene ad inizio novembre.

L'ambiente ideale di coltivazione è quello costiero dell'Italia centro-meridionale o comunque in luoghi dove non si verificano gelate in prossimità della raccolta.

A causa del danno diretto sui giovani germogli, anche le zone a forte ventosità sono limitanti per la coltivazione a meno di predisporre opportuni frangivento

Predilige terreni di medio impasto o quasi sciolti, con un buon franco di lavorazione in quanto teme i ristagni idrici. Nei terreni ad elevato calcare attivo (pH>7,6) si possono manifestare fenomeni di clorosi ferrica.

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Tomuri" Impollinatore (Actinidia chinensis)

Vaso diam. cm. 15, h. cm. 100

Prezzo 14,30 €



**IMPOLLINATORE per le varietà femmina "HAYWARD" e "ARNOLD"**

**SCONTI PER QUANTITA':** [Scopri come funziona](#)

## Actinidia "Weiki" Impollinatore (Actinidia arguta)

vaso 15x15, h. cm. 60/80

Prezzo 14,30 €



**Varietà impollinatrice specifica per tutte le Actinidia arguta, produce solo fiori maschili, non fruttifica.**

**Una pianta è sufficiente a impollinare 4-5 piante di kiwi arguta femmine di qualsiasi varietà.**

È il kiwi più resistente al freddo potendo tollerare temperature anche di -20/30°C e di limitato sviluppo rispetto alla classica actinidia (Actinidia chinensis).

Presenta uno sviluppo molto più limitato rispetto all'actinidia tradizionale (chinensis o deliciosa).

Viene anche utilizzata dai paesaggisti a scopi ornamentali, essendo un ottimo rampicante sano, robusto e resistente al freddo con basso fabbisogno di manutenzione.

**SCONTI PER QUANTITÀ':** [Scopri come funziona](#)